



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® FLAME

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)



EN 388: 2016



EN 407: 2004



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® FLAME

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)

## ARTIKL

A2044

## MATERIÁL

Dlaň

Hřbet

Tloušťka

hovězí štípenka (béžová) se zesílením (černým)  
hovězí štípenka (béžová)  
2,2 mm (v dlani); 3,5 mm v zesílení (v dlani)

## VELIKOSTI

11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu

60 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

N/A

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)


5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	76x36x25	-
-	-	-	-	-	-	0,0684	-

## HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	24,00	-
-	-	-	-	-	-	383,0	-



## Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

Tolerance (A)  $\pm 0,30$  (cm)

Tolerance (B)  $\pm 0,30$  (cm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	36,0	-
-	-	-	-	-	-	14,0	-
-	-	-	-	-	-	18,0	-
-	-	-	-	-	-	14,0	-

Tolerance (C)  $\pm 0,30$  (cm)

Tolerance (D)  $\pm 0,30$  (cm)

## POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky se zesílenou dlaní.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

**MECHANICKÁ RIZIKA**

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4

2

4

4

X

skóre

> 8.000

2,5 – 5,0

> 75

> 150

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

**TEPELNÁ RIZIKA**

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teple  
odolnost proti konvenčnímu teple  
odolnost proti sálavému teple  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

LVL

4

2

3

X

4

X

skóre

250°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pro svářeče

**TYP A**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice
- zesílená kůže v dlani
- kryté kevlarové švy
- ochrana proti teple do 250°C



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**  
A2044/11

**EAN**

8592390081254

TECHNICKÝ LIST