



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® SHIELD

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM / ZAOLEJOVANÉM PROSTŘEDÍ  
S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU A S OCHRANOU PROTI NÁRAZŮM



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® SHIELD

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM / ZAOLEJOVANÉM PROSTŘEDÍ  
S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU A S OCHRANOU PROTI NÁRAZŮM

### ARTIKL

A5019

### MATERIÁL

Podšívka

Máčení

Hřbet

Manžeta

Tloušťka

polyester + protiřezné vlákno + vycpávky

nitril (modrý) + nitrilová pěna (černá)

TPR protektory

suchý zip

6 mm (v dlani)

### VELIKOSTI

9 / L – 11 / 2XL

### JEDNOTKA

pár

### BALENÍ

Jednotek v kartonu

144 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

prodejní etiketa

### ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

68x32x59

68x32x59

68x32x60

-

-

-

-

-

0,1284

0,1284

0,1306

-

### HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

30,00

30,90

31,50

-

-

-

-


-

198,0

204,0

208,0

-



### Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

25,0

26,0

27,0

-

-

-

-

-

8,80

9,20

9,40

-

-

-

-

-

8,60

8,90

9,20

-

-

-

-

-

10,8

11,2

11,5

-

Tolerance (A)  $\pm 0,5$  (cm)

Tolerance (B)  $\pm 0,7$  (cm)

Tolerance (C)  $\pm 0,7$  (cm)

Tolerance (D)  $\pm 0,7$  (cm)

### POPIS

Multifunkční rukavice s vysokou ochranou proti pořezání, olejům a padajícím předmětům.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



### STUPNĚ OCHRANY

#### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO  
odolnost proti nárazu

#### LVL

4  
5  
4  
2  
D  
P

#### skóre

> 8.000  
> 20  
> 75  
60 – 100  
15 - 22

#### jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- funkční dvojité máčení:

- podkladová vrstva nitrilu působí jako bariéra proti kapalinám, včetně průmyslových olejů
- svrchní vrstva nitrilové pěny umožňuje bezpečný úchop

- vysoká ochrana proti:

- prořezání (5D)
- oděru (4)
- propíchnutí (2)
- nárazům dlaně (vycpávky) i hřbetu (TPR protektory)

- TPR protektory hřbetu ruky a prstů jsou pro delší životnost důkladně přišité a přilepené, navíc plní parametry certifikace na ochranu proti padajícím předmětům ("P")

- opatřeny manžetou na suchý zip, díky níž nesklouzávají z ruky ani se neposunují

- ARDON® design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku

- každý pár a všechny velikosti automaticky v maloobchodním balení ('retail ready')

- vhodné do těžkých pracovišť, např. demolice a těžba



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)**

A5019/09

A5019/10

A5019/11

**EAN**

8592390011077

8592390012531

8592390107817





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST