

NÁVOD K POUŽITÍ

MÁČENÉ RUKAVICE HOUSTON

CZ

POUŽITÍ: Rukavice kategorie I - jsou jednoduchý osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před minimálními riziky, jejichž následky mohou být uživatelem včas predokládané (záhradní rukavice), označeny CAT I.

Rukavice kategorie II - ochrana rukou proti mechanickým rizikům, označené piktogramem normy EN 388 a CAT II.

STUPNĚ OCHRANY RUKOVLÍ EN 388:2016 + A1:2018

- Odpornost proti odrůdám: A (1–4; X — netestováno)
- Odpornost proti řezu: B (1–5; X — netestováno)
- Odpornost proti dálšemu trhání: C (1–4; X — netestováno)
- Odpornost proti propichnutí: D (1–4; X — netestováno)
- Odpornost proti TDM: E (A–F; X — netestováno)

⊕ piktogram ochrana proti mechanickým rizikům; **C** značka shody; ⊕ piktogram informace

NÁVOD NA UDRŽOVÁNÍ: Rukavice nevystavujte slávěmu teplu, organickým rozpouštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žírováním a vodě. Nejsou vhodné pro svárování ani manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horúćimi předměty o teplotě vyšší než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nelze prati ani chemicky čistit.

SKLADOVÁNÍ: V suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při pokojové teplotě.

UPOZORNĚNÍ: Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.

VÝROBCE: ARDON s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Česká republika

| NÁZOV | MATERIÁL | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTUPNÉ VEĽKOSTI |
|---------|---------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| HOUSTON | bavlnený úplet máčaný v nitrile | | ✓ | 2X11X | 7-11 |

NÁVOD NA POUŽITIE

MÁČANÉ RUKAVICE HOUSTON

SK

POUŽITIE: Rukavice kategórie I – sú jednoduchý osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môžu byť používateľom včas predokládané (záhradné rukavice), označené CAT I.

Rukavice kategórie II – ochrana rukô proti mechanickým rizikom, označené piktogramom normy EN 388 a CAT II.

STUPNE OCHRANY PODLA EN 388:2016 + A1:2018

- Odpornost proti odrôdám: A (1–4; X — netestované)
- Odpornost proti řezu: B (1–5; X — netestované)
- Odpornost proti dálšemu trhaniu: C (1–4; X — netestované)
- Odpornost proti prepichnutiu: D (1–4; X — netestované)
- Odpornost proti TDM: E (A–F; X — netestované)

⊕ piktogram ochrana proti mech. rizikom; **C** značka zhody; ⊕ piktogram informacie

NÁVOD NA UDRŽOVÁNIE: Rukavice nevystavujte slávemu teplu, organickým rozpouštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejom, žírováním a vode. Nejsou vhodné pro svárování ani manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horúćimi předměty o teplotě vyšší než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nelze prati ani chemicky čistit.

SKLADOVANIE: V suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při pokojové teplotě.

UPOZORNENIE: Rukavice sa nesmú používať tam, kde hrozí zachycenie do pohyblivých častí strojov.

VÝROBCE: ARDON s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Česká republika

| NÁZOV | MATERIÁL | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTUPNÉ VEĽKOSTI |
|---------|---------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| HOUSTON | bavlnený úplet máčaný v nitrile | | ✓ | 2X11X | 7-11 |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RĘKAWICE POWLEKANE HOUSTON

PL

ZASTOSOWANIE: Rękawice kategorii I - to prosty osobisty środek ochronny przeznaczony do ochrony przeciwko ryzykom minimalnym, których skutki mogą być przez użytkownika zauważalne (rukawice ogrodowe), oznażone CAT I.

Rękawice kategorii II - ochrona rąk przeciwko ryzykom mechanicznym, oznażone piktogramem normy EN 388 i CAT II.

STOPNIE OCHRONY WEDŁUG EN 388:2016 + A1:2018

- Odporność na ścieśnienie: A (1–4; X — niedoświadczony)
- Odporność na zacieśnienie: B (1–5; X — niedoświadczony)
- Odporność na rozdzieranie: C (1–4; X — niedoświadczony)
- Odporność na przekleucie: D (1–4; X — niedoświadczony)
- Odporność na przejęcie TDM: E (A–F; X — niedoświadczony)

⊕ piktogram ochrana protiw rzykom mech. **C** symbol zgody; ⊕ piktogram informacie

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI: Nie wyciągajcie rękawic na działy promieniowania cieplnego, rozpuszczalników organicznych lub ich oparów, smarów, tłuszczy, olejów mineralnych, substancji żrących lub wody. Niedopuszczanie do spawania lub manipulacji z agresywnymi substancjami chemicznymi, ostrymi lub gorącymi przedmiotami mającymi temperaturę wyższą niż 50 °C. Zabrudzenia usuwajcie szczotką. Rękawice nie można prać ani czyczyć chemicznie.

PRZECZYZNANIE: W suchym środowisku, poza zasięgiem bezpośredniego promieniowania słonecznego, w temperaturze pokojowej.

OSTRZEŻENIE: Z rękawic nie wolno korzystać w miejscu, gdzie grozi pochwycenie przez ruchome elementy maszyn.

PRODUCENT: ARDON s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Czech Republic

| NAZWA | MATERIAL | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTEPNE ROZMIARY |
|---------|--|-------|--------|--------------|-------------------|
| HOUSTON | dzianina bawełniana powlekana nitrylem | | ✓ | 2X11X | 7-11 |

INSTRUCTIONS FOR USE

DIPPED GLOVES HOUSTON

EN

USE: Category I gloves - These gloves are basic personal protective equipment designed to protect against minimal hazards with consequences that can be easily anticipated by the user (garden gloves), labelled CAT I.

Category II gloves - hand protection against mechanical hazards, labelled EN 388 and CAT II.

LEVELS OF PROTECTION ACCORDING TO EN 388:2016 + A1:2018

- Resistance against abrasion: A (1–4; X — not tested)
- Resistance against cuts: B (1–5; X — not tested)
- Resistance against tearing: C (1–4; X — not tested)
- Resistance against punctures: D (1–4; X — not tested)
- Resistance against TDM: E (A–F; X — not tested)

⊕ symbol for protection against mechanical hazards; **C** mark of conformity; ⊕ information symbol

INSTRUCTIONS FOR CARE: Do not expose the gloves to radiant heat, organic solvents and their vapours, greases, mineral oils, caustics and water. The gloves are not suitable for welding or working with strong chemicals, sharp or hot objects with a temperature higher than 50 °C. To remove dirt, use a brush. Do not launder or dry clean the gloves.

STORAGE: Store in a dry place away from direct sunlight, at room temperature.

WARNING: The gloves should not be used where there is a risk of entanglement with the moving parts of machinery.

MANUFACTURER: ARDON s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Czech Republic

| NAME | MATERIAL | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | AVAILABLE SIZES |
|---------|-------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|
| HOUSTON | cotton knit dipped in nitrile | | ✓ | 2X11X | 7-11 |

GEBRAUCHSANWEISUNG

HOUSTON

BESCHICHTETE HANDSCHUHE

DE

VERWENDUNG: Handschuhe der Kategorie I sind eine einfache persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor minimalen Risiken, deren Folgen durch den Nutzer rechtzeitig vorausgesetzt werden können (Gartenhandschuhe), gekennzeichnet mit CAT I.

Handschuhe der Kategorie II - Schutz der Hände gegen mechanische Risiken, gekennzeichnet mit dem Piktogramm der Norm EN 388 und CAT II.

LEISTUNGSSTUFEN NACH EN 388:2016 + A1:2018

- Abrasive resistance: A (1–4; X — unerprob.)
- Cutting resistance: B (1–5; X — unerprob.)
- Tearing resistance: C (1–4; X — unerprob.)
- Puncture resistance: D (1–4; X — unerprob.)
- Schnittrichtfestigkeit: E (A–F; X — unerprob.)

⊕ Piktogram Schutz gegen mechanische Risiken; **C** Übereinstimmungskennzeichen; ⊕ Piktogramm Informationen

WARTUNGSANLEITUNG: Die Handschuhe nicht Strahlungswärme, organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen, Schmiermitteln, Fetten, Mineralölen, Atzmitteln und Wasser aussetzen. Sind nicht zum Schweißen oder zur Handhabung aggressiver chemischer Stoffe, scharfer oder heißer Gegenstände mit einer Temperatur von über 50 °C geeignet. Verschmutzungen mit einer Bürste entfernen. Die Handschuhe können gewaschen, noch chemisch gereinigt werden.

LAGERUNG: Trocken, außerhalb direkter Sonnenstrahlung, bei Zimmertemperatur.

HINWEIS: Die Handschuhe dürfen nicht dort verwendet werden, wo ein Erfassen durch bewegliche Maschinenteile droht.

HERSTELLER: ARDON s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Czech Republic

| BEZEICHNUNG | MATERIAL | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | VERFÜGBARE GRÖSSEN |
|-------------|--------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| HOUSTON | Nitrilbeschichtetes Baumwollgeflecht | | ✓ | 2X11X | 7-11 |

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

на промазані Ръкавици

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ръкавици Категория I – обикновено лично предпазно средство, предназначено за защита срещу минимални рискове, чието последствие могат да бъдат предвидени от потребителя своевременно (градински ръкавици), обозначени като CAT I.

Ръкавици Категория II – защита на ръцете срещу механични рискове, обозначени като CAT II.

СТЕПЕНИ НА ЗАЩИТА СЪГЛАСНО EN 388:2016 + A1:2018

Устойчивост на износване:

- A (1–4; X — неизпитан)
- B (1–5; X — неизпитан)
- C (1–4; X — неизпитан)
- D (1–4; X — неизпитан)
- E (A–F; X — неизпитан)

Устойчивост на прорязване:

- A (1–4; X — неизпитан)
- B (1–5; X — неизпитан)
- C (1–4; X — неизпитан)
- D (1–4; X — неизпитан)
- E (A–F; X — неизпитан)

Устойчивост на пробождане:

- A (1–4; X — неизпитан)
- B (1–5; X — неизпитан)
- C (1–4; X — неизпитан)
- D (1–4; X — неизпитан)
- E (A–F; X — неизпитан)

⊕ пиктограма за защита срещу механични рискове; **C** знак за съответствие; ⊕ пиктограма за информация

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА: Не излагайте ръкавиците на лъчеста топлина, органични разтворители и техните пари, смазочни материали, греки, минерални масла, корозивни материали и вода. Не са подходящи за заваряване или боравене с агресивни химикали, острая или гореща предмети с температура над 50 °C. За да отстраните замърсяванията, използвайте четка. Ръкавици не трябва да се пратят и да са използвани химически.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта на сухо място,далеч от пръка слънчева светлина, при стапна температура.

ВНИМАНИЕ: Ръкавиците не трябва да се използват в места, където съществува опасност от захващане от подвижни части на машини.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ARDON s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Czech Republic

| ИМЕ | МАТЕРИАЛ | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | НАЛИЧНИ РАЗМЕРИ |
|---------|-----------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|
| HOUSTON | памучна плетка промазана с нитрил | | ✓ | 2X11X | 7-11 |

NAPUTAK ZA UPORABU

umočene rukavice HOUSTON

HR

PRIMJENA: Rukavice kategorije I – jednostavno su osobno zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od minimalnih rizika, čije posljedice korisnik može blagovremeno predviđati (vrne rukavice), označen CAT I.

Rukavice kategorije II – zaštita na rukama od mehaničkih rizika, označene piktogramom norme EN 388 i CAT II.

STUPANJ ZAŠTITE PREMA EN 388:2016 + A1:2018

Otpornost na habanje:

- A (1–4; X — nepokušan)
- B (1–5; X — nepokušan)
- C (1–4; X — nepokušan)
- D (1–4; X — nepokušan)
- E (A–F; X — nepokušan)

Otpornost na presjećanje:

- A (1–4; X — nepokušan)
- B (1–5; X — nepokušan)
- C (1–4; X — nepokušan)
- D (1–4; X — nepokušan)
- E (A–F; X — nepokušan)

Otpornost na daljnje traganje:

- A (1–4; X — nepokušan)
- B (1–5; X — nepokušan)
- C (1–4; X — nepokušan)
- D (1–4; X — nepokušan)
- E (A–F; X — nepokušan)

Otpornost na bušenje:

- A (1–4; X — nepokušan)
- B (1–5; X — nepokušan)
- C (1–4; X — nepokušan)
- D (1–4; X — nepokušan)
- E (A–F; X — nepokušan)

Otpornost smanjiti TDM:

- A (1–4; X — nepokušan)
- B (1–5; X — nepokušan)
- C (1–4; X — nepokušan)
- D (1–4; X — nepokušan)
- E (A–F; X — nepokušan)

⊕ piktogram za zaštitu sredu mehaničkih rizika; **C** označka sukladnosti; ⊕ piktogram informacije

NAPUKAT ZA ODRŽAVANJE: Rukavice nemaju izlagati toploškim zračenjem, organskim olapalima i njihovim parama, mazivima, mastima, mineralnim uljima, jetkim preparatima i vodi. Nisu prikladne za zavarivanje ili ruševanje sa agresivnim kemikalijama, ostriim ili gorącym przedmiotom s temperaturą već od 50 °C. Nečistoty uklanjaju se četkom. Rukavice se ne smiju prati ni kemijski čistiti.

ČUVANJE: Na suhom mjestu, izvan dosegu izravnog sunčevog svjetla, na sobnoj temperaturi.

UPOZORENJE: Rukavice se ne smiju koristiti na mjestima gdje prijeti hrvatanje pokrenuti dijelovima strojeva.

PROIZVODIĆA: ARDON s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Czech Republic

| NAZIV | MATERIJAL | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTUPNE VEĽKOSTI |
|---------|-----------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| HOUSTON | pamučno plietivo umoceno u nitril | | ✓ | 2X11X | 7-11 |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MÁRTOTT KESZTYŰ HOUSTON

HU

HASZNÁLAT: I-es kategóriaúj kesztyű - egyszerű egyéni védőszék, amely olyan minimális kockázatot ellen véd, amelyek következményét a felhasználó időben felférteheti (kereszkesztyű). I-es jelzés.

II-es kategóriaúj kesztyű - mechanikus veszélyek elleni kézfűtélét, az EN 388 szabvány és CAT II piktogrammal jelölté.

VEDÉLMI SZINT AZ EN 388:2016 + A1:2018 ALAPJÁN

Ellenállóság kopásral szemben:

- A (1–4; X — kipróbáltalan)
- B (1–5; X — kipróbáltalan)
- C (1–4; X — kipróbáltalan)
- D (1–4; X — kipróbáltalan)
- E (A–F; X — kipróbáltalan)

Vágásbiztonság:

- A (1–4; X — kipróbált)
- B (1–5; X — kipróbált)
- C (1–4; X — kipróbált)
- D (1–4; X — kipróbált)
- E (A–F; X — kipróbált)

Elénállóság továbbiakáig szemben:

- A (1–4; X — kipróbált)
- B (1–5; X — kipróbált)
- C (1–4; X — kipróbált)

 - Marque de conformité Serbie

 - la marque de conformité de l'Ukraine

Déclaration de conformité à télécharger sur www.ardon.cz. Chaque paire des gants porte l'identification de la taille, du fabricant, (ARDON s.r.o./ nom de marque ARDON®), le type des gants, le mois et année de fabrication, la marque CE, le numéro de la norme correspondante (par ex. EN 388) et les symboles désignant les qualités supplémentaires des gants.

Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, usés ou souillés (également à l'intérieur) de toute substance qui pourrait irriter ou infecter la peau et pourrait causer des dermatites. En présence d'une dermatite, il est impératif de consulter un médecin ou un dermatologue. Après usage nettoyer les gants avec un tissu sec pour enlever tous les contaminants. S'ils doivent être réutilisés, s'assurer que la doublure interne puisse sécher avec facilité.

Nous ne déclarons pas la protection contre les flammes.

Les niveaux de performance concernent la zone de la paume du gant.

Utiliser les gants dans un délai de 5 ans à partir de la date de production imprimée sur le gant.

La durée de vie du gant utilisé dépend du port et de l'abrasion.

 - het conformiteitsmerkteken van Servië

 - het conformiteitsmerkteken van Oekraïne

Verklaring van overeenstemming kan worden gedownload op www.ardon.cz. Op elk paar handschoenen wordt aangegeven: de maat, het identificatiemerk van de fabrikant (ARDON s.r.o./merknaam ARDON®), de aanduiding van het type handschoenen, maand en jaar van productie, de CE-merkering en het nummer van de relevante norm (bijv. EN 388), en symbolen die de aanvullende eigenschappen van het handschoen aangeven. Voordat u de handschoenen gebruikt, moet u de beschadigingen en deeltjes die de handbescherming kunnen beïnvloeden, sterke bevuiling, versleten of smeerige look (ook aan de binnenzijde) handschoenen met om het even welke stof wassen. Dient u dit van de huid irritatie en/of infectieën en leiden tot huidontsteking. Vraag in dat geval raad aan de bedrijfsarts of raadpleeg een dermatoloog. Maak de handschoenen na gebruik grondig schoon met een droge doek om vuil te verwijderen. Als de handschoenen later nog opnieuw zullen worden gedragen, berg ze danig op dat de voering aan de binnenzijde goed kan drogen.

Wij verklaren geen vlambevestiging.

De prestaties werden gemeten in de handpalm van de handschoen.

De handschoenen kunnen worden gebruikt tot 5 jaar na de productiedatum die op de handschoen gedrukt staat.

De levensduur van gebruikte handschoenen hangt af van de slijtage en wrijving.

 - Uygunluk işaretü Serbistan

 - Ukrayna'nın uygunluk işaretü

Uygunluk beyanı indirilmek üzere www.ardon.cz adresinde mevcuttur. Ürün üzerindeki CE işaretü, ürünün bu standartla uyumlu olduğunu bir belgesi olarak hizmet veren ARDON s.r.o. Her eldiven çifti asaşılıklarla göre tanımlanır: eldiven numarası, üreticinin markası (ARDON s.r.o. / marka adı ARDON®), ürünün türü ve kategorisi, üretim ayı ve yili, CE işaretü, ilgili standartın numarası (örneğin EN 388) ve (lage eldiven) özellikleri gösteren semboller.

Kullanımdan önce eldivenlerde

kusur veya bozukluk olup olmadığını kontrol edin ve herhangi bir madden yapılmış hasarı çok yağılmış, aşınmış veya kırıldı (çok taraflı) da eldivenler kulanmakta kaçınılmazca ciltin yaşıma neden olmasına ve/veya enfeksiyon olasılığı ve dermatitte neden olabilir. Bu durumda şirket doktorundan tıbbi yardım alın veya bir dermatologa danışın. Kullanıldan sonra eldivenleri her türlü kireçleyici ortadan kaldırın, içten kuruyelik için kurutulup iyice temizlenin. Eldivenler tekrar kulanılacaksa desteğin iç astarı kolyaya kurulabilecek bicimde saklayın.

Above karşı koruma beyanı etmiyoruz.

Performans seviyeleri eldivenin avuç alanıyla ilgilidir.

 - Знак соответствия Сербия

 - знак соответствия Украины

Deklaracija o suodgovnosti dostupna na web-sajtu www.ardon.cz. Na svakoj parci perчатки označavaju se sledećim razmjerom identifikacije proizvođača (ARDON s.r.o./naziv brenda ARDON®), markirajte tip parčatki, mesec i god proizvodstva, markirajte CE i broj odgovarajućeg standarda (npr. EN 388), simbole, označavajuće dodatne karakteristike perčatki.

Prije upotrebljivanja, provjerite perčatki na prisustvo defekata ili nedodelaka i izbegavajte nošenje isporučenih, silno isplaćanih, zaščitenih ili gržanih (takođe iz unutra) perčatkih od ljudskih vlasti, što može izazvati razdrganje ili infekciju koži i može počiniti dermatit. U takom slučaju обрати се консултацији код доктора привреде или к дерматологу. После upotrebljivanja, "čistoću" perčatkih sukoj trajkom što bi čistio od zagrizatelja. Ako perčatki budu potrebiti ponovo nositi, držite ih takim obrazom da bi unutarnji učinkoviti mogli lako viseći.

Мы декларируем защиту от пламени.

Заштитне параметре и действительны только на ладонь перчатки. Перчатки могут быть использованы из упаковки в течение 5 лет со дня производства, которая указана на перчатке. Время использования перчатки определяется в зависимости от износа и стерности.

 - Përpithshmeria shénón Serbiné

 - shenjén e konformitetit tē Ukrainsé

Deklarata e konformitetit disponohet për shkarkim në www.ardon.cz. Secila palë dorashka identifikohet si në vijim: masa, firma e prodhuesit (ARDON s.r.o./ emri i markës ARDON®), lloji dhe kategoria e produktit, muaji dhe viti i prodhimit, shenja CE dhe numri i standartit përkates (p.sh. EN 388), simbolet që tregonë karakteristikat shëtesë të dorashka.

Ne nuk deklarojmë mbrojtjen e flakëve.

Suuritusvälti liittyvä viisi vuotta valmistuspäivän jälkeen. Valmistuspäivä on merkity käsiniseliin. Käsineen käyttöäikä määrittyy

kulumisen ja hankauksen mukaan.

 - Σήμανση συμμόρφωσης Σερβία

 - το σήμα συμμόρφωσης της Ουκρανίας

Η δηλώση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη για λήψη από τη διεύθυνση www.ardon.cz. Κάθε ζευγάρι γάντια έχει τα εξής αναγνωριστικά στοιχεία: μέγεθος, μάρκα κατασκευαστή (ARDON s.r.o./όνομα εμπορικού σήματος), τύπο και κατηγορία προϊόντος, μήνα και έτος κατασκευής, σήμανση CE και κωδικό του σχετικού προτύπου (π.χ. EN 388), σύμβολα που υποδεικνύουν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των γάντια.

Δεν δηλώνουμε προστασία από φλόγα.

 FR

CZ: Certifikát byl vydán notifikovanou osobou č.:

SK: Osvedčenie(-ia) EU o typových skúšbach vydané prostredníctvom not. osoby č.:

PL: Certyfikat(y) badania WE wydany(e) przez:

EN: Certificate EU issued by notified body:

DE: Zertifikat EU ausgestellt von benannter Stelle:

BG: Сертификат ЕС, издаден от нотифициран орган:

HR: Potvrda EU koju je izdala prijavljeno tijelo i.d.:

HU: Az i.d. bejelentett szervezet által kiállított EU bizonyítvány:

LT: Notifikuotosios įstaigos įsūduotas ES sertifikatas:

LV: Pilnvarotās iestādes izsniegtis ES sertifikāts:

RO: Certificatul UE eliberat de organismul notificat:

SL: Potrdilo EU, ki ga je izdal priglašeni organ:

SRB: Цертификат ЕУ издајен од стране пријављеног тела:

UA: Сертифікат ЕС, виданий уповноваженим органом:

FR: Certificat UE délivré par l'organisme notifié:

NL: EU-certificaat afgegeven door aangemelde instantie:

TUR: Onaylanmış kuruluş tarafından verilen Sertifika AB:

RU: Сертификат ЕС, выданный уполномоченным органом:

SQ: Ilmoitetut laitoksen myönämää EU-sertifikaatti:

EA: Пътополъткото ЕЕ по екдидета от коопотопицено оръжие:

I.D. 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, 958 01, Slovakia.

 NL

CZ Klasifikováno jako prostředek osobní ochrany (OOP) podle nařízení evr. parlamentu a rady 2016/425

SK Klasifikovano ako prostriedok osobnej ochrany (OOP) podľa nariadenie Európskeho parlamentu a rady 2016/425

PL Zaklasyfikowano jako środek ochrony indywidualnej wedle rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady 2016/425

EN Classified as being personal protection equipment (PPE) according to the directive of European parliament and council PPE Regulation 2016/425

DE Ist als persönliche Schutzausrüstung (PSA) verordnung des Europäischen parlaments und europäischer rat 2016/425 klassifiziert.

BG класифирираны, като част от личните предпазни средства (ЛПС), Постановление на Европейския парламент и на Съвета 2016/425.

HR Klasificirana kao sredstvo osobne zaštite u skladu sa Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2016/425

FR Classées équipement de protection individuelle (EPI) suivant la règlement du parlement Européen et du conseil 2016/425

NL Is geclassificeerd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) conform de verordening van het Europees parlement en de raad 2016/425

TUR Avrupa parlamentosu ve konseyi yönetmeliği 2016/425'ye göre kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak sınıflandırılmıştır.

RU классифицируется как средство индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Постановлением Европейского парламента и Совета 2016/425 и подлежит применению

SQ Avrupa parlamentosu ve konseyi yönetmeliği 2016/425'ye göre kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak sınıflandırılmıştır

EA ταξινομούτας ως Μέσα Αποκής Προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2016/425,

HU A személyi védeőszköözök (SzVe) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 2016/425 európai szabvány alapján.

LT Europos parlamento ir tarybos reglamentas 2016/425 klasifikuojama, kaip asmeninės apsaugos priemonė (AAP).

LV Ir klasificētas kā individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) saskaņā ar Eiropas parlamenta

RO Este clasificată ca fiind echipament de protecție personală (EPP) în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului 2016/425

SL Je v skladu z uredba Evropskega parlamenta in sveta 2016/425 osebna varovalna oprema (OZO)

SRB Klasifikovano kao sredstvo za ličnu zaštitu (OOP) prema uredba Evropskog parlamenta i saveta 2016/425

UA класифіковане як засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради 2016/425.

 EA



 - Σήμανση συμμόρφωσης Σερβία

 - το σήμα συμμόρφωσης της Ουκρανίας

Η δηλώση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη για λήψη από τη διεύθυνση www.ardon.cz. Κάθε ζευγάρι γάντια έχει τα εξής αναγνωριστικά στοιχεία: μέγεθος, μάρκα κατασκευαστή (ARDON s.r.o./όνομα εμπορικού σήματος), τύπο και κατηγορία προϊόντος, μήνα και έτος κατασκευής, σήμανση CE και κωδικό του σχετικού προτύπου (π.χ. EN 388), σύμβολα που υποδεικνύουν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των γάντια.

Δεν δηλώνουμε προστασία από φλόγα.