



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® DIGGER O1

PRACOVNÍ OBUV



DEFUSE
CONTROL



DRY AIR



NONMETALLIC



REFLECTIVE



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® DIGGER O1

PRACOVNÍ OBUV

ARTIKL

G3239

MATERIÁL

Svršek

Podšívka

Podešev

Tužinka

Planžeta

Stélka

MICROFIBER/ textilie typu KANVAS
Laminovaná prodyšná textilie typu MESH
MD/ guma/TPU, lepená technologie

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

Jednotek v krabici

10 párů

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

36-43

34 x 48.5 x 63

0,104

44-48

37 x 52.5 x 63

0,122

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-	238	244	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311	318	-	-	-
-	23,3	23,9	24,6	25,3	25,9	26,6	27,3	27,9	28,6	29,3	29,9	30,6	31,3	-	-	-

POPIS

Pracovní polobotka ve sportovním designu. Prodyšný svršek obuvi je vyroben z pevné textilie typu KANVAS a mikrovlákná, špice je zpevněná PU okopem. Podešev z kombinace materiálu MD/guma/TPU zajišťuje měkký došlap a zároveň SRC odolnost proti uklouznutí.

















ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2012 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv

Druh a stupeň ochrany: O1 SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3239/36	8592390157331	9.70	0.970
G3239/37	8592390157348	9.80	0.980
G3239/38	8592390157355	10.10	1.101
G3239/39	8592390095077	10.20	1.020
G3239/40	8592390095084	10.50	1.050
G3239/41	8592390095091	10.80	1.080
G3239/42	8592390095107	11.20	1.120
G3239/43	8592390095114	11.40	1.140
G3239/44	8592390095121	11.75	1.175
G3239/45	8592390095138	12.10	1.210
G3239/46	8592390095145	12.30	1.230
G3239/47	8592390157362	12.80	1.280
G3239/48	8592390157379	13.30	1.330



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST